

**Общество с ограниченной ответственностью
«САТУРН»**

(наименование застройщика)

«УТВЕРЖДАЮ»

**Генеральный директор
ООО «САТУРН»**



Витиск В.М.

Проектная декларация

**многоэтажного жилого дома по адресу:
Московская область, г. Реутов, микрорайон БА, корпус № 9.
(адрес строительный)**

(наименование объекта недвижимости)

Проектная декларация составлена в соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ.

г. Реутов, 2014 г.

Раздел 1. Информация о застройщике

1 Фирменное наименование застройщика

Общество с ограниченной ответственностью «САТУРН»

Место нахождения застройщика

Юридический адрес:	125502, г. Москва, ул. Петрозаводская, д.9, корп.2, офис 8
Фактический адрес	143964, Московская область, г. Реутов, ул. Ашхабадская, д. 14

Режим работы застройщика

с 9.00 час. до 19.00 час.
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней

2 Государственная регистрация застройщика

Орган, осуществивший регистрацию	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Дата регистрации	17 июня 2013 года
Свидетельство о государственной регистрации	Серия 77 № 015513914
Основной государственный регистрационный номер	1137746512639

Сведения о постановке на учет Застройщика в налоговом органе

Состоит на учете в Инспекции Федеральной налоговой службы №43 по г. Москве	
Дата постановки на учет	17 июня 2013 г.
Свидетельство о постановке на учет	Серия 77 № 015513915
ИНН	7743891938
КПП	774301001

3 Учредители (участники) застройщика

Витиск Виктор Мечиславович - обладает 100 % голосов в органе управления

4 Перечень реализованных застройщиком проектов строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости за три года, предшествовавших дате опубликования настоящей декларации

-

- 5 **Свидетельства о допуске застройщика к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдаче Сертификата соответствия, удостоверяющего право выполнения строительного-монтажных работ, в том числе функции генерального подрядчика и заказчика застройщика.**

Сертификат соответствия № РОСС RU.И282.04ЦИ00 / СМК.05019	Настоящий сертификат удостоверяет система менеджмента качества применительно к выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Срок действия сертификата	С 31 июля 2013 г. до 31 июля 2016 г.
Орган, выдавший сертификат	Орган по сертификации системы «СТАНДАРТ-СЕРТИФИКА» ООО «КонсалтБюро»
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	№ СД-7743891938-30072013-0354-1 от 30 июля 2013 г. (без ограничения срока и территории его действия)
Орган, выдавший Свидетельство о допуске к работам	«Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества строительных работ»

- 6 **Данные о финансовом результате и размере кредиторской задолженности застройщика по состоянию на 30 декабря 2013 года.**

*Финансовый результат текущего года, тыс. руб.	435
*Кредиторская задолженность, тыс. руб.	601

Раздел 2. Информация о проекте строительства

- 1 **Цель проекта строительства (в соответствии с проектной документацией)**

<p>Новое строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Московская область, г. Реутов, микрорайон 6А, корпус № 9. <i>(адрес строительный)</i></p>

Этапы и сроки реализации проекта строительства

Номер этапа	Наименование этапа	Сроки реализации	
		начало	окончание
1	Строительство дома	III кв. 2014 г.	I кв. 2016 г.
2	Получение разрешения на ввод дома в эксплуатацию	I кв. 2016 г.	
3	Передача объектов долевого строительства участникам долевого строительства	В течение трех месяцев с момента получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию	

Экспертиза проектной документации

<p>Положительное Заключение по проекту на строительство многоэтажного жилого дома по адресу: Московская область, г. Реутов, микрорайон 6А, корпус № 9 <i>(адрес строительный)</i></p>
--

Орган, выдавший заключение	Негосударственная экспертиза проектов ООО «ЭкспертПроектСервис»
Дата выдачи заключения	11 апреля 2014 г.
Номер заключения	2-1-1-0032-14

2 Разрешение на строительство

Орган выдавший разрешение	Администрация города Реутова
Дата выдачи разрешения	01.09.2014 г.
Номер разрешения	RU 50314000-55
Срок действия разрешения	до 16 марта 2016 года

3 Информация о земельном участке

Договор уступки прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка № 55/13 от 18 декабря 2013 г., заключенного 12 мая 2014 года.	Зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 01 июля 2014 г. номер регистрации 50-50-48/020/2014-002
Срок аренды земельного участка	С 18 ноября 2013 г. по 30 июня 2050 г.
Основание аренды земельного участка	Постановление Администрации города Реутова от 18.11.2013 г. №791-ПА «О разделе земельного участка с кадастровым номером 50:48:0010101:2369», расположенного по адресу: Московская область, г. Реутов, микрорайон 6А.
Площадь земельного участка	6765 кв.м
Кадастровый номер земельного участка	50:48:0010101:2381

Собственник земельного участка

Государственная собственность (неразграниченная)

Границы и площадь земельного участка

Границы участка	<p>Участок, отведенный под строительство жилого дома корпус №9, общей площадью 0,6765 га (кадастровый номер 50:48:0010101:2381) предоставленный в аренду ООО «САТУРН» на основании Договора уступки прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка № 55/13 от 18 декабря 2013 г., заключенного 12 мая 2014 года, с ООО «НИКО» и с уведомлением Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации г. Реутова.</p> <p>Участок расположен в северной части г. Реутов, Московской области, в микрорайоне 6А и граничит:</p> <ul style="list-style-type: none"> с севера – с проектируемым по отдельному проекту многоэтажным жилым домом № 8; с востока – с территорией проектируемой по отдельному проекту школы; с юга – с проектируемыми по отдельному проекту многоэтажными жилыми домами № 5 и № 6; с запада – с внутриквартальным проездом. <p>Участок строительства находится вне зоны влияния памятников</p>
-----------------	--

	историко–культурного наследия и не оказывает влияния на территорию охраняемого ландшафта. Памятников природы, культуры и архитектуры на участке и прилегающей территории нет.
Площадь земельного участка	0,6765 га
Кадастровый номер земельного участка	50:48:0010101:2381
Категория земель	Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования	Для строительства домов многоэтажной жилой застройки
Адрес земельного участка	Московская область, г. Реутов, микрорайон 6А

Элементы благоустройства

Решения по организации участка приняты на основании градостроительного плана земельного участка и проекта планировки территории, утвержденного постановлением администрации г. Реутов от 14.02.2014 г. № 55-ПА.

Расчетное количество жителей – 770 человек (из расчета 35,0 м² общей площади квартир на человека, в соответствии с заданием на проектирование).

Подъезды-выезды к территории осуществляются с проектируемого проезда.

Схема планировочной организации земельного участка решена с учетом существующей застройки и дорожной сети.

В качестве благоустройства придомовой территории предусматривается размещение на участке строительства:

- открытых площадок: для игр детей (S=573,0 м²); для отдыха взрослого населения (S=98,0 м²); хозяйственных (S=320,0 м²); для установки 4-х мусоросборных контейнеров;

- гостевых автостоянок общей вместимостью 37 м/мест для временного хранения автомобилей, в т.ч. 3 м/м – для сотрудников офисов (вне внутриворотового пространства, из расчета 10 м/м на 100 чел. работающих).

Площадь размещаемых на территории микрорайона 6А площадок для игр детей (S=4620,0 м²), для занятия физкультурой (S=4310,0 м²), для отдыха взрослого населения (S=566,0 м²) равна 9496,0 м², что составляет более 10% от площади жилой зоны микрорайона (94760,0 м²).

Озеленение участка решено посадкой деревьев и кустарников разных пород, посевом газонов.

Организация рельефа запроектирована в увязке с прилегающей территорией, учетом нормального отвода атмосферных вод и оптимальной высотной привязки здания.

Основные технические показатели земельного участка в границах благоустройства:

Наименование	Ед. измерения	Кол-во
Площадь участка	м ²	6765,0
Площадь застройки	м ²	2003,3
Площадь озеленения	м ²	1611,4
Площадь покрытий	м ²	3150,3

4 Месторасположение объекта строительства

<p>Московская область, г. Реутов, микрорайон 6А, корпус № 9 (адрес строительный)</p>

Подъезды-выезды к территории осуществляются с проектируемого проезда.

Описание объекта строительства (в соответствии с проектной документацией)

Жилой дом (корпус № 9)

Жилой дом - 24-х этажное трехсекционное здание с подвалом и техэтажом, С-образной в плане формы. Габаритные размеры прямоугольной рядовой секции в осях 1-11 – А-Е – 29,2х19,52 м. Ширина сопряженных под углом 45° с рядовой секцией торцевых полукруглых секций в осях А1- Ж1 – 22,61 м.

Высота жилого дома от уровня планировочной отметки земли до верха ограждающих конструкций – 81,51 м, до низа окон последнего жилого этажа – 71,9 м. За относительную отметку 0,000, соответствующей абсолютной отметке 158,7 принят уровень чистого пола первого этажа.

Высота этажей: подвала 4,0 м; первого – 3,6 м, типового – 3,0 м, техэтажа – 1,8 м (от пола до потолка).

На этажах предполагается расположить:

в подвале (отметка -4,000 м) – технические помещения;

на первом, в каждой секции жилого дома (отм. 0,000 м) – входная группа в жилую часть, состоящая из двойного тамбура, лифтового холла, комнаты консьержа с санузлом, помещения уборочного инвентаря; колясочной; мусорокамера; лестница; электрощитовая (в рядовой секции); офисы.

Со 2 по 24 этаж – квартиры (каждая квартира имеет остекленную лоджию или балкон)

Связь между этажами осуществляется с помощью лестничной клетки и при помощи двух лифтов грузоподъемностью 1000 кг и одного грузоподъемностью 400 кг.

Мусороудаление – посредством устанавливаемого в каждой секции ствола мусоропровода с клапанами на каждом этаже и мусоросборной камерой на первом этаже.

Основные технические показатели:

Наименование показателей	Единица измерения	Численное значение.
Количество квартир в т.ч.:	шт.	253
- однокомнатных		46
- двухкомнатных		92
- трехкомнатных		115
Общая площадь квартир	м ²	26965,9
Общая площадь офисов	м ²	1003,5
Строительный объем, в т.ч. ниже отм. 0,000 (подвал)	м ³	137271,8 9498,8

Конструктивные решения

Жилой дом

Конструктивная схема	Смешанная. Пространственная жесткость и общая устойчивость обеспечивается совместной работой пилонов и стен с горизонтальными жесткими дисками перекрытий и покрытия.
Фундамент	Монолитная ж/б плита, толщиной 1500 мм с гидроизоляцией подошвы 2-мя слоями по подготовке толщиной 100 мм. Относительная отметка подошвы плиты – 5,550 м.
Пилоны	Монолитные железобетонные сечением 300×1000(1500; 1700; 2500) мм. Основная сетка пилонов – 3,4 (3,6;4,2)×4,4(5,77) м.
Внутренние стены подземной части	Монолитные железобетонные толщиной 220(300) мм.
Внутренние стены надземной части (включая стены шахт лифтов)	Монолитные железобетонные толщиной 220 мм.
Наружные стены подземной части	Монолитные железобетонные толщиной 300 мм. Утеплитель на глубину промерзания – плиты экструзионного пенополистирола толщиной 100 мм. Гидроизоляция – 2 слоя с защитным слоем из полнотелого керамического кирпича.

Наружные стены надземной части	Тип 1 – несущие, толщиной 400 мм из ячеистобетонных блоков с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 120 мм; Тип 2 – несущие из монолитного железобетона толщиной 300 мм (пилоны) с заполнением пространства между ними ячеистобетонными блоками с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 120 мм.
Лестничные марши и площадки	Сборные железобетонные; монолитные железобетонные.
Перекрытия, покрытие	Монолитная железобетонная плита толщиной 180 мм. Утеплитель перекрытия технического этажа – пенополистерольные плиты толщиной 80 мм. Утеплитель покрытия – базальтовые плиты «Rockwool Руфф Баттс» толщиной 200 мм. Разуклонка – керамзитовый гравий толщиной от 20 мм до 120 мм.
Кровля	Плоская, рулонная из 4-х слоев «Техноэласта» с внутренним организованным водостоком.
Окна и балконные двери	Двухкамерные стеклопакеты в комнатах и кухнях без выхода на балкон. При централизованном остеклении балконов и лоджий однокамерными стеклопакетами балконные двери и оконные блоки (в комнатах и кухнях с выходом на балкон/лоджию) выполняются с однокамерными стеклопакетами.

Инженерное обеспечение

Водоснабжение.	Внутренние сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения жилого дома приняты двухзонными: - 1-я зона с 1-й по 10-й этажи принята объединенной с противопожарным водопроводом с нижней разводкой, - 2-я зона – с 11 по 24 этажи принята объединенной с противопожарным водопроводом с верхней разводкой. На вводе в здание установлен водомерный узел с водосчетчиком и обводной линией с электрозадвижкой; на ответвлениях водопровода в квартиры и нежилые помещения – поквартирные счетчики учета холодной и горячей воды.
Бытовая канализация и водосток	<i>Бытовая канализация</i> – самотечная, со сбором бытовых стоков от выпусков зданий из труб ПВХ Д110-150 мм в ранее запроектированную самотечную внутриплощадочную сеть бытовой канализации проектируемого микрорайона 6А. <i>Водосток</i> – самотечная, с отводом дождевых и талых вод с кровли здания по сети внутренних водостоков из полипропиленовых труб Д50-150 мм в ранее запроектированную самотечную внутриплощадочную сеть дождевой канализации проектируемого микрорайона Д400-500 мм.
Теплоснабжение	<i>Теплоснабжение</i> – от существующей котельной № 7 ЗАО Мособлэнергогаз по адресу: ул. Головашкина, д. 2 в соответствии с техническими условиями, выданными МУП Реутовская теплосеть. Ввод тепловых сетей предусматривается в ИТП здания корпус №9 с установкой: узла учета тепловой энергии и теплоносителя, насосным оборудованием, пластинчатыми теплообменниками, запорно-регулирующей арматурой, КИПиА. Присоединение систем отопления, вентиляции к тепловым сетям – по независимой схеме через пластинчатый водонагреватель; системы горячего водоснабжения по закрытой двухступенчатой схеме. Параметры теплоносителя после ИТП – в соответствии с действующими нормами.
Отопление	<i>Жилых помещений</i> – посекционными двухтрубными горизонтальными

	<p>системы с поквартирной разводкой от главного стояка. Поквартирный учет тепла предусмотрен с помощью установки на ответвлениях в шкафах узлов поквартирного учета.</p> <p><i>Лифтовых холлов, лестничных клеток и мусорокамер</i> – самостоятельными стояками от магистральных трубопроводов.</p> <p><i>Нежилых помещений</i> – горизонтальными двухтрубными самостоятельными системами с прокладкой разводящих магистралей под потолком подвала;</p> <p>В качестве отопительных приборов приняты биметаллические радиаторы с терморегуляторами, в лестничных клетках – стальные конвекторы, в мусорокамерах, электрощитовых и технических помещениях, помещениях автостоянки – регистры из стальных гладких труб на сварке, в машинных отделениях лифтов – электрические масляные нагреватели.</p>
Вентиляция	<p>В <i>жилой части дома</i> предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением. Вытяжка из жилых помещений осуществляется через каналы кухонь, ванных комнат и санузлов с выбросом через вытяжные шахты, выведенные в технический этаж с выбросом в центральную вытяжную шахту, выведенную выше уровня кровли. Вытяжка из последних этажей – через самостоятельные каналы с бытовыми вентиляторами. Приток – неорганизованный, через открывающиеся фрамуги.</p> <p><i>Нежилые помещения</i> – приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.</p> <p>Вентиляция <i>мусорокамеры</i> осуществляется с помощью дефлектора, установленного на стволе мусоропровода.</p>
Электроснабжение	<p><i>Электроснабжение</i> предусматривается выполнять в соответствии с требованиями технических условий от 21.11.2013 г., №300 на электроснабжение жилой застройки, выданных ЗАО Электросетьэксплуатация.</p> <p>Расчетная электрическая нагрузка жилого дома определена в соответствии с СП 31-110-2003, приведена к шинам РУ-0,4 кВ ТП и составляет 744,5 кВт/759,6 кВА. Приборы учета потребляемой электроэнергии устанавливаются на границе балансовой принадлежности.</p>
Сети связи и сигнализации.	<p>Проектной документацией предусматривается:</p> <p>Внутриплощадочные сети – положительное заключение ООО «ЭкспертПроектСервис».</p> <p>Предусмотрено оснащение жилого дома сетями телефонной связи, общего пользования, проводного радиовещания, телевидения, диспетчеризации, аудиодомофонной связи.</p>
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.	<p>Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями предусматриваются в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.</p> <p>К зданию предусмотрен подъезд пожарных автомобилей с двух параллельных сторон шириной не менее 6 м.</p> <p>Степень огнестойкости жилого дома – I.</p> <p>Класс конструктивной пожарной опасности – СО.</p> <p>Классы функциональной пожарной опасности: Ф 1.3, Ф 4.3.</p> <p>Для эвакуации людей с жилых этажей в каждой секции запроектирована лестничная клетка типа Н1 с выходом непосредственно наружу.</p> <p>Жилой дом оборудуется следующими системами противопожарной защиты:</p> <p>наружным и внутренним противопожарным водопроводом;</p> <p>автоматической пожарной сигнализацией;</p> <p>системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре первого</p>

	типа в жилой части, второго типа – в нежилых помещениях первого этажа.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объектам капитального строительства.	<p>Документацией предусмотрены следующие мероприятия, обеспечивающие жизнедеятельность маломобильных групп населения(МГН):</p> <p>Устройство пандуса с перилами на входах в жилые секции и офисные помещения;</p> <p>Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд на креслах колясках, не превышает 5%, поперечный – 1-2%;</p> <p>Пешеходные пути имеют твердую поверхность, не допускающую скольжения;</p> <p>Высота бортовых камней тротуаров в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью принята 40 мм;</p> <p>На открытых автостоянках выделены машиноместа для МГН.</p>

5 Количество квартир в составе строящегося многоквартирного жилого дома (объекта строительства), передаваемых участникам долевого строительства Застройщиком после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию.

Наименование	Количество, шт.
Квартиры	253

Описание технических характеристик самостоятельных частей объекта недвижимости в соответствии с проектной документацией, приведено в Приложении № 1 к настоящей Проектной декларации.

Самостоятельные части объекта недвижимости передаются участникам долевого строительства без чистовой отделки с выполнением следующих видов работ и установкой следующего оборудования:

Наименование разделов работ	Перечень работ
Отделочные работы	Выполняется установка входных дверных блоков.
	Установка оконных блоков (стеклопакетов) по контуру наружных стен. Подоконные доски не устанавливаются. С остеклением лоджий (балконов).
	Выравнивающие стяжки под устройство чистовых полов не выполняются.
	Без внутренней отделки.
	Выполняется остекление балконов в объеме проекта
Санитарно-технические работы и оборудование	<p><u>Холодное и горячее водоснабжение:</u> Выполняется монтаж стояков с отводами без выполнения трубных разводов для подключения санитарно-технического оборудования. Отводы заканчиваются вентилями с заглушками. Сантехоборудование (ванны, умывальники, мойки, унитазы и т.п.) не устанавливается.</p>
	<p><u>Канализация:</u> Стояки канализации выполняются с установкой фасонных частей с поэтажными заглушками, без выполнения трубных разводов для подключения сантехприборов (унитазов, ванн, моек). Все последующие работы по устройству трубных разводов для подключения сантехприборов выполняются участниками долевого строительства.</p>
	<p><u>Система отопления:</u> Выполняется разводка стояков системы отопления с установкой радиаторов отопления в объеме проекта.</p>

Электромонтажные работы и оборудование	Выполняется подводка силовой электрической сети в квартиру с установкой временного внутриквартирного щитка. Электрические плиты не поставляются и не устанавливаются.
Общестроительные работы	Устройство межкомнатных перегородок и перегородок, ограничивающих санузлы и кухни выполняются в объеме проекта. Все последующие работы по доведению помещений до полной готовности выполняются участниками долевого строительства самостоятельно.

6 Функциональное назначение нежилых помещений в составе объекта строительства, не входящих в состав общего имущества многоквартирного жилого дома (объекта строительства), передаваемых участникам долевого строительства после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию.

Наименование нежилых помещений	Функциональное назначение нежилых помещений	Примечание
Встроенные нежилые помещения расположенные на первом этаже	Без конкретной технологии	Функциональное назначение будет определено собственником

7 Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию и передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства.

Наименование общего имущества
Помещения общего пользования не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания жилых и нежилых помещений, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердак, нежилые помещения технического этажа и подвала специально предназначенные для обслуживания жилых и (или) нежилые помещения, в которых имеются инженерные коммуникации и специально предусмотренное для этих целей оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование)
Крыша
Ограждающие несущие конструкции дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции)
Ограждающие ненесущие конструкции дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции)
Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры)
Земельный участок, на котором расположен дом и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства;
Иные объекты и помещения, специально предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания дома, коллективные автостоянки, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен дом
Внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях
Внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей

и запорной арматуры, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях

Внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, грузовых, пассажирских лифтов, автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы, до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях.

8 Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в дома эксплуатацию

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию – I кв. 2016 г.

Перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют в приемке дома в эксплуатацию

Администрация города Реутов
Застройщик – ООО «САТУРН»
Государственный Архитектурно-строительный надзор
Эксплуатирующая организация – ООО «УК «Центрстрой»»

9 Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков

По мнению Застройщика, оснований для возникновения финансовых рисков при осуществлении проекта строительства не имеется. В качестве мер по добровольному страхованию рисков при строительстве дома Застройщиком произведено добровольной страхование строительно-монтажных работ

Наименование страховой компании	Страховое открытое акционерное общество «ВСК»
Номер страхового полиса	14390180R2086
Срок действия страхового полиса	с 15 мая 2014 г. до 14 мая 2015 г.
Страховая сумма (лимит ответственности), рублей	1 000 000,00 рублей

9.1. Планируемая стоимость строительства дома

1 300 000 000 руб.

10 Перечень организаций выполняющих основные строительно-монтажные и другие работы

ООО «САТУРН»	Генеральный подрядчик
Управление по архитектуре и градостроительству г. Реутов	Субподрядчик
ООО «ТМ МСМ»	Субподрядчик

ООО «ЭкспертПроектСервис»	Субподрядчик
ЗАО «Электросетьэксплуатация»	Субподрядчик
МУП «Реутовский водоканал»	Субподрядчик
ОАО «Ростелеком»	Субподрядчик
ООО «Управляющая компания «Центрстрой»	Субподрядчик
ГАУ МО «Мособлэкспертиза»	Субподрядчик
ЗАО «Мособлэнергогаз»	Субподрядчик
ОАО «Панател»	Субподрядчик
МУП Реутовская теплосеть	Субподрядчик

11 Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору

Залог в соответствии со ст.13-15 Федерального закона от 30.12.2004 г. № ФЗ-214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

12 Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства дома, за исключением привлечения денежных средств на основании договоров долевого строительства.

-

Место хранения оригинала проектной декларации	Оригинал проектной декларации хранится у Застройщика по адресу: 143966, Московская область, город Реутов, ул. Ашхабадская, д. 14
Информация о публикации (размещении) проектной декларации	Опубликована (размещена) в сети Интернет на сайте www.centrstroy.ru Дата первой публикации (размещения): 01 сентября 2014 г.

Изменения, вносимые в проектную декларацию, в порядке установленном федеральном законом от 30.12.2004 г. №214-ФЗ, оформляются на отдельных листах в виде приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящей декларации и размещаются застройщиком в сети Интернет на сайте www.centrstroy.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

**Объемно-планировочные и технические характеристики
самостоятельных частей объекта недвижимости
в соответствии с проектной документацией**

Этаж	№ кв-ры (стр- ный)	Цифровые оси расположения квартиры (согласно проекта)	Буквенные оси расположения квартиры (согласно проекта)	Кол-во комнат	Общая площадь с учетом неот-ных помещений, кв.м.	Общая площадь без учетом неот- ных помещений, кв.м.	Жилая площадь помещений, кв.м.	Площадь балконов (лоджий), кв.м.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Корпус № 9, I секция								
2	1	101 - 102	A1 – Г1	2	82,7	81,2	42,4	5,0
2	2	101 - 102	Г1 – E1	1	60,1	57,9	27,8	7,4
2	3	102 - 105	Г1 – Ж1	1	66,4	60,4	22,6	11,9
2	4	104 - 1	A - E	3	148,5	146,3	71,3	7,4
3	5	101 - 102	A1 – Г1	2	82,7	81,2	42,4	5,0
3	6	101 - 102	Г1 – E1	1	60,1	57,9	27,8	7,4
3	7	102 - 105	Г1 – Ж1	1	66,4	60,4	22,6	11,9
3	8	104 - 1	A - E	3	148,5	146,3	71,3	7,4
4	9	101 - 102	A1 – Г1	2	82,7	81,2	42,4	5,0
4	10	101 - 102	Г1 – E1	1	60,1	57,9	27,8	7,4
4	11	102 - 105	Г1 – Ж1	1	66,4	60,4	22,6	11,9
4	12	104 - 1	A - E	3	148,5	146,3	71,3	7,4
5	13	101 - 102	A1 – Г1	2	82,7	81,2	42,4	5,0
5	14	101 - 102	Г1 – E1	1	60,1	57,9	27,8	7,4
5	15	102 - 105	Г1 – Ж1	1	66,4	60,4	22,6	11,9
5	16	104 - 1	A - E	3	148,5	146,3	71,3	7,4
6	17	101 - 102	A1 – Г1	2	82,7	81,2	42,4	5,0
6	18	101 - 102	Г1 – E1	1	60,1	57,9	27,8	7,4
6	19	102 - 105	Г1 – Ж1	1	66,4	60,4	22,6	11,9
6	20	104 - 1	A - E	3	148,5	146,3	71,3	7,4
7	21	101 - 102	A1 – Г1	2	82,7	81,2	42,4	5,0
7	22	101 - 102	Г1 – E1	1	60,1	57,9	27,8	7,4
7	23	102 - 105	Г1 – Ж1	1	66,4	60,4	22,6	11,9
7	24	104 - 1	A - E	3	148,5	146,3	71,3	7,4
8	25	101 - 102	A1 – Г1	2	82,7	81,2	42,4	5,0
8	26	101 - 102	Г1 – E1	1	60,1	57,9	27,8	7,4
8	27	102 - 105	Г1 – Ж1	1	66,4	60,4	22,6	11,9
8	28	104 - 1	A - E	3	148,5	146,3	71,3	7,4
9	29	101 - 102	A1 – Г1	2	82,7	81,2	42,4	5,0
9	30	101 - 102	Г1 – E1	1	60,1	57,9	27,8	7,4
9	31	102 - 105	Г1 – Ж1	1	66,4	60,4	22,6	11,9
9	32	104 - 1	A - E	3	148,5	146,3	71,3	7,4
10	33	101 - 102	A1 – Г1	2	82,7	81,2	42,4	5,0
10	34	101 - 102	Г1 – E1	1	60,1	57,9	27,8	7,4
10	35	102 - 105	Г1 – Ж1	1	66,4	60,4	22,6	11,9
10	36	104 - 1	A - E	3	148,5	146,3	71,3	7,4
11	37	101 - 102	A1 – Г1	2	82,7	81,2	42,4	5,0
11	38	101 - 102	Г1 – E1	1	60,1	57,9	27,8	7,4
11	39	102 - 105	Г1 – Ж1	1	66,4	60,4	22,6	11,9
11	40	104 - 1	A - E	3	148,5	146,3	71,3	7,4
12	41	101 - 102	A1 – Г1	2	82,7	81,2	42,4	5,0

12	42	101 - 102	Г1 - Е1	1	60,1	57,9	27,8	7,4
12	43	102 - 105	Г1 - Ж1	1	66,4	60,4	22,6	11,9
12	44	104 - 1	А - Е	3	148,5	146,3	71,3	7,4
13	45	101 - 102	А1 - Г1	2	82,7	81,2	42,4	5,0
13	46	101 - 102	Г1 - Е1	1	60,1	57,9	27,8	7,4
13	47	102 - 105	Г1 - Ж1	1	66,4	60,4	22,6	11,9
13	48	104 - 1	А - Е	3	148,5	146,3	71,3	7,4
14	49	101 - 102	А1 - Г1	2	82,7	81,2	42,4	5,0
14	50	101 - 102	Г1 - Е1	1	60,1	57,9	27,8	7,4
14	51	102 - 105	Г1 - Ж1	1	66,4	60,4	22,6	11,9
14	52	104 - 1	А - Е	3	148,5	146,3	71,3	7,4
15	53	101 - 102	А1 - Г1	2	82,7	81,2	42,4	5,0
15	54	101 - 102	Г1 - Е1	1	60,1	57,9	27,8	7,4
15	55	102 - 105	Г1 - Ж1	1	66,4	60,4	22,6	11,9
15	56	104 - 1	А - Е	3	148,5	146,3	71,3	7,4
16	57	101 - 102	А1 - Г1	2	82,7	81,2	42,4	5,0
16	58	101 - 102	Г1 - Е1	1	60,1	57,9	27,8	7,4
16	59	102 - 105	Г1 - Ж1	1	66,4	60,4	22,6	11,9
16	60	104 - 1	А - Е	3	148,5	146,3	71,3	7,4
17	61	101 - 102	А1 - Г1	2	82,7	81,2	42,4	5,0
17	62	101 - 102	Г1 - Е1	1	60,1	57,9	27,8	7,4
17	63	102 - 105	Г1 - Ж1	1	66,4	60,4	22,6	11,9
17	64	104 - 1	А - Е	3	148,5	146,3	71,3	7,4
18	65	101 - 102	А1 - Г1	2	82,7	81,2	42,4	5,0
18	66	101 - 102	Г1 - Е1	1	60,1	57,9	27,8	7,4
18	67	102 - 105	Г1 - Ж1	1	66,4	60,4	22,6	11,9
18	68	104 - 1	А - Е	3	148,5	146,3	71,3	7,4
19	69	101 - 102	А1 - Г1	2	82,7	81,2	42,4	5,0
19	70	101 - 102	Г1 - Е1	1	60,1	57,9	27,8	7,4
19	71	102 - 105	Г1 - Ж1	1	66,4	60,4	22,6	11,9
19	72	104 - 1	А - Е	3	148,5	146,3	71,3	7,4
20	73	101 - 102	А1 - Г1	2	82,7	81,2	42,4	5,0
20	74	101 - 102	Г1 - Е1	1	60,1	57,9	27,8	7,4
20	75	102 - 105	Г1 - Ж1	1	66,4	60,4	22,6	11,9
20	76	104 - 1	А - Е	3	148,5	146,3	71,3	7,4
21	77	101 - 102	А1 - Г1	2	82,7	81,2	42,4	5,0
21	78	101 - 102	Г1 - Е1	1	60,7	57,9	27,8	9,2
21	79	102 - 105	Г1 - Ж1	1	67,5	60,4	22,6	14,2
21	80	104 - 1	А - Е	3	149,1	146,3	71,3	9,2
22	81	101 - 102	А1 - Г1	2	82,5	81,2	42,4	4,2
22	82	101 - 102	Г1 - Е1	1	60,3	57,9	27,8	8,0
22	83	102 - 105	Г1 - Ж1	1	66,7	60,4	22,6	12,6
22	84	104 - 1	А - Е	3	148,7	146,3	71,3	8,0
23	85	101 - 102	А1 - Г1	2	82,5	81,2	42,4	4,2
23	86	101 - 102	Г1 - Е1	1	60,3	57,9	27,8	8,0
23	87	102 - 105	Г1 - Ж1	1	66,7	60,4	22,6	12,6
23	88	104 - 1	А - Е	3	148,7	146,3	71,3	8,0
24	89	101 - 102	А1 - Г1	2	82,5	81,2	42,4	4,2
24	90	101 - 102	Г1 - Е1	1	60,3	57,9	27,8	8,0
24	91	102 - 105	Г1 - Ж1	1	66,7	60,4	22,6	12,6
24	92	104 - 1	А - Е	3	148,7	146,3	71,3	8,0
Корпус № 9, ІІ секція								
2	93	1 - 5	А - Е	3	136,1	130,9	68,8	10,4
2	94	2 - 6	В - Е	2	87,7	86,0	42,7	3,3

2	95	6 - 10	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
2	96	7 - 11	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
3	97	1 - 5	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
3	98	2 - 6	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
3	99	6 - 10	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
3	100	7 - 11	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
4	101	1 - 5	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
4	102	2 - 6	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
4	103	6 - 10	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
4	104	7 - 11	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
5	105	1 - 5	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
5	106	2 - 6	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
5	107	6 - 10	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
5	108	7 - 11	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
6	109	1 - 5	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
6	110	2 - 6	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
6	111	6 - 10	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
6	112	7 - 11	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
7	113	1 - 5	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
7	114	2 - 6	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
7	115	6 - 10	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
7	116	7 - 11	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
8	117	1 - 5	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
8	118	2 - 6	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
8	119	6 - 10	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
8	120	7 - 11	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
9	121	1 - 5	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
9	122	2 - 6	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
9	123	6 - 10	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
9	124	7 - 11	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
10	125	1 - 5	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
10	126	2 - 6	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
10	127	6 - 10	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
10	128	7 - 11	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
11	129	1 - 5	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
11	130	2 - 6	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
11	131	6 - 10	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
11	132	7 - 11	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
12	133	1 - 5	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
12	134	2 - 6	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
12	135	6 - 10	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
12	136	7 - 11	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
13	137	1 - 5	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
13	138	2 - 6	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
13	139	6 - 10	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
13	140	7 - 11	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
14	141	1 - 5	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
14	142	2 - 6	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
14	143	6 - 10	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
14	144	7 - 11	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
15	145	1 - 5	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
15	146	2 - 6	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
15	147	6 - 10	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3

15	148	7 - 11	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
16	149	1 - 5	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
16	150	2 - 6	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
16	151	6 - 10	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
16	152	7 - 11	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
17	153	1 - 5	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
17	154	2 - 6	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
17	155	6 - 10	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
17	156	7 - 11	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
18	157	1 - 5	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
18	158	2 - 6	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
18	159	6 - 10	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
18	160	7 - 11	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
19	161	1 - 5	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
19	162	2 - 6	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
19	163	6 - 10	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
19	164	7 - 11	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
20	165	1 - 5	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
20	166	2 - 6	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
20	167	6 - 10	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
20	168	7 - 11	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
21	169	1 - 5	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
21	170	2 - 6	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
21	171	6 - 10	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
21	172	7 - 11	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
22	173	1 - 5	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
22	174	2 - 6	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
22	175	6 - 10	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
22	176	7 - 11	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
23	177	1 - 5	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
23	178	2 - 6	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
23	179	6 - 10	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
23	180	7 - 11	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
24	181	1 - 5	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
24	182	2 - 6	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
24	183	6 - 10	B - E	2	87,7	86,0	42,7	3,3
24	184	7 - 11	A - E	3	136,1	130,9	68,8	10,4
Корпус № 9, III секция								
2	185	11 - 204	A - E	3	148,5	146,3	71,3	7,4
2	186	205 - 201	Г2 - Ж2	3	128,6	120,4	71,2	11,9+7,4
2	187	202 - 201	A2 - Г2	2	89,7	88,2	45,3	5,0
3	188	11 - 204	A - E	3	148,5	146,3	71,3	7,4
3	189	205 - 201	Г2 - Ж2	3	128,6	120,4	71,2	11,9+7,4
3	190	202 - 201	A2 - Г2	2	89,7	88,2	45,3	5,0
4	191	11 - 204	A - E	3	148,5	146,3	71,3	7,4
4	192	205 - 201	Г2 - Ж2	3	128,6	120,4	71,2	11,9+7,4
4	193	202 - 201	A2 - Г2	2	89,7	88,2	45,3	5,0
5	194	11 - 204	A - E	3	148,5	146,3	71,3	7,4
5	195	205 - 201	Г2 - Ж2	3	128,6	120,4	71,2	11,9+7,4
5	196	202 - 201	A2 - Г2	2	89,7	88,2	45,3	5,0
6	197	11 - 204	A - E	3	148,5	146,3	71,3	7,4
6	198	205 - 201	Г2 - Ж2	3	128,6	120,4	71,2	11,9+7,4
6	199	202 - 201	A2 - Г2	2	89,7	88,2	45,3	5,0

7	200	11 - 204	A - E	3	148,5	146,3	71,3	7,4
7	201	205 - 201	Г2 - Ж2	3	128,6	120,4	71,2	11,9+7,4
7	202	202 - 201	A2 - Г2	2	89,7	88,2	45,3	5,0
8	203	11 - 204	A - E	3	148,5	146,3	71,3	7,4
8	204	205 - 201	Г2 - Ж2	3	128,6	120,4	71,2	11,9+7,4
8	205	202 - 201	A2 - Г2	2	89,7	88,2	45,3	5,0
9	206	11 - 204	A - E	3	148,5	146,3	71,3	7,4
9	207	205 - 201	Г2 - Ж2	3	128,6	120,4	71,2	11,9+7,4
9	208	202 - 201	A2 - Г2	2	89,7	88,2	45,3	5,0
10	209	11 - 204	A - E	3	148,5	146,3	71,3	7,4
10	210	205 - 201	Г2 - Ж2	3	128,6	120,4	71,2	11,9+7,4
10	211	202 - 201	A2 - Г2	2	89,7	88,2	45,3	5,0
11	212	11 - 204	A - E	3	148,5	146,3	71,3	7,4
11	213	205 - 201	Г2 - Ж2	3	128,6	120,4	71,2	11,9+7,4
11	214	202 - 201	A2 - Г2	2	89,7	88,2	45,3	5,0
12	215	11 - 204	A - E	3	148,5	146,3	71,3	7,4
12	216	205 - 201	Г2 - Ж2	3	128,6	120,4	71,2	11,9+7,4
12	217	202 - 201	A2 - Г2	2	89,7	88,2	45,3	5,0
13	218	11 - 204	A - E	3	148,5	146,3	71,3	7,4
13	219	205 - 201	Г2 - Ж2	3	128,6	120,4	71,2	11,9+7,4
13	220	202 - 201	A2 - Г2	2	89,7	88,2	45,3	5,0
14	221	11 - 204	A - E	3	148,5	146,3	71,3	7,4
14	222	205 - 201	Г2 - Ж2	3	128,6	120,4	71,2	11,9+7,4
14	223	202 - 201	A2 - Г2	2	89,7	88,2	45,3	5,0
15	224	11 - 204	A - E	3	148,5	146,3	71,3	7,4
15	225	205 - 201	Г2 - Ж2	3	128,6	120,4	71,2	11,9+7,4
15	226	202 - 201	A2 - Г2	2	89,7	88,2	45,3	5,0
16	227	11 - 204	A - E	3	148,5	146,3	71,3	7,4
16	228	205 - 201	Г2 - Ж2	3	128,6	120,4	71,2	11,9+7,4
16	229	202 - 201	A2 - Г2	2	89,7	88,2	45,3	5,0
17	230	11 - 204	A - E	3	148,5	146,3	71,3	7,4
17	231	205 - 201	Г2 - Ж2	3	128,6	120,4	71,2	11,9+7,4
17	232	202 - 201	A2 - Г2	2	89,7	88,2	45,3	5,0
18	233	11 - 204	A - E	3	148,5	146,3	71,3	7,4
18	234	205 - 201	Г2 - Ж2	3	128,6	120,4	71,2	11,9+7,4
18	235	202 - 201	A2 - Г2	2	89,7	88,2	45,3	5,0
19	236	11 - 204	A - E	3	148,5	146,3	71,3	7,4
19	237	205 - 201	Г2 - Ж2	3	128,6	120,4	71,2	11,9+7,4
19	238	202 - 201	A2 - Г2	2	89,7	88,2	45,3	5,0
20	239	11 - 204	A - E	3	148,5	146,3	71,3	7,4
20	240	205 - 201	Г2 - Ж2	3	128,6	120,4	71,2	11,9+7,4
20	241	202 - 201	A2 - Г2	2	89,7	88,2	45,3	5,0
21	242	11 - 204	A - E	3	149,1	146,3	71,3	9,2
21	243	205 - 201	Г2 - Ж2	3	130,3	120,4	71,2	14,2+9,2
21	244	202 - 201	A2 - Г2	2	89,7	88,2	45,3	5,0
22	245	11 - 204	A - E	3	148,7	146,3	71,3	8,0
22	246	205 - 201	Г2 - Ж2	3	129,1	120,4	71,2	12,6+8,0
22	247	202 - 201	A2 - Г2	2	89,5	88,2	45,3	4,2
23	248	11 - 204	A - E	3	148,7	146,3	71,3	8,0
23	249	205 - 201	Г2 - Ж2	3	129,1	120,4	71,2	12,6+8,0
23	250	202 - 201	A2 - Г2	2	89,5	88,2	45,3	4,2
24	251	11 - 204	A - E	3	148,7	146,3	71,3	8,0
24	252	205 - 201	Г2 - Ж2	3	129,1	120,4	71,2	12,6+8,0

24	253	202 - 201	A2 – Г2	2	89,5	88,2	45,3	4,2
----	-----	-----------	---------	---	------	------	------	-----

Нежилые помещения

Этаж	№ помещения	Буквенные оси расположения помещения (согласно проекта)	Цифровые оси расположения помещения (согласно проекта)	Площадь помещения, кв.м
1	I	B1 – Ж1	101 - 103	127,9
1	II	A - E	103 - 2	255,1
1	III	B - E	2 - 6	93,7
1	IV	A - E	6 - 10	146,6
1	V	A - E	10 - 203	252,4
1	VI	B2 – Ж2	203 - 201	127,8

